



ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД  
ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА:

- профнастила
- металлочерепицы
- металлосайдинга
- фасадных систем
- термопрофиля для ЛСТК
- любых стальных гнутых профилей

а также:

- прокатно-штамповочные комплексы
- транспортировочные системы
- автоматические укладчики
- листогибы, гильотины

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
адрес: 398059, Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 21  
тел.: +7 (4742) 44 76 44  
тел./факс: +7 (4742) 44 76 10  
e-mail: [znpo@lipetsk.ru](mailto:znpo@lipetsk.ru)  
интернет: [www.znpo.lipetsk.ru](http://www.znpo.lipetsk.ru)





## О ПРЕДПРИЯТИИ

Наш завод производит серийно и проектирует на заказ оборудование для изготовления стальных гнутых профилей любой геометрии (профнастила, металлочерепицы, профилей ЛСТК, фасадных систем, сайдинга и многих других).

Общая площадь производственной базы предприятия – 33 500 м<sup>2</sup>, более 6 000 м<sup>2</sup> – отапливаемых оборудованных производственных площадей.

Предприятие имеет большой парк современного металлообрабатывающего оборудования, квалифицированный персонал и собственное конструкторское бюро.

## ПРОДУКЦИЯ

- линии холодного профилирования металла (ширина ленты 80-1500мм);
- линии поперечной и продольной резки металла толщиной 0,4-3,0мм;
- прокатно-штамповочные комплексы, например, для производства ЛСТК;
- проектирование и изготовление инструментальной оснастки;
- продажа проектов и технологий;
- сервисное и гарантийное обслуживание.

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- вид изделия - любой холодногогнутой профиль, с перфорацией и отгибами;
- толщина металла, мм – от 0,3 до 4,0;
- скорость прокатки, м./мин – до 50;
- ширина рулона, мм – до 1500;
- режим работы – автоматический.

## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- огромный опыт производства, широкая география поставок и большое число постоянных Заказчиков;
- идеальная геометрия профилей – отсутствие неплоскостности, бочкообразности, нестабильности по длине, неравномерности характеристик;
- отсутствие недопустимых внутренних напряжений в листе, отслаивания покрытий из-за межслойных перенапряжений при прокатке;
- качество оборудования подтверждается бесплатной 3-х летней гарантией;
- большой ресурс службы станков - испытаны временем;
- оперативная техническая поддержка и консультации.
















## ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФНАСТИЛА

Скорость прокатки – до 50 м/мин  
Толщина металла – от 0,3 до 1,2мм  
Рулоны – до 12 тн, диаметр – от 500мм

Бесплатная пуско-наладка и обучение  
Гарантия на оборудование – 3 года














## ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

монтерей, каскад, банга, андалузия,  
финера, джокер, армориум, адаманте

Производительность – до 9 кв.м./мин  
Толщина металла – от 0,3 до 0,6мм  
Рулоны – до 12 тн, диаметр – от 500мм

Бесплатная пуско-наладка и обучение  
Гарантия на оборудование – 3 года












## ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УЗКИХ ПРОФИЛЕЙ

профили водосточных систем, крепления гипсокартона, электрокороба, фасадные системы, фасонные детали кровли и стен, прокатно-штамповочные комплексы для профилей ЛСТК и другие

Производительность – до 50 м/мин  
Толщина металла – от 0,3 до 4,0 мм  
Рулоны – до 5 тн, диаметр – от 500 мм

Бесплатная пуско-наладка и обучение  
Гарантия на оборудование – 3 года












## ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САЙДИНГОВ И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

корабельная и подшивная рейка,  
евробрус, блокхаус (венец), линейная  
панель, софиты

Скорость прокатки – до 40 м/мин  
Толщина металла – от 0,3 до 0,6мм  
Рулоны – до 5 тн, диаметр – от 500мм

Бесплатная пуско-наладка и обучение  
Гарантия на оборудование – 3 года








## ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАССЕТНОГО ПРОФИЛЯ

для сэндвич панели поэлементной сборки

Скорость прокатки – до 30 м/мин  
Толщина металла – от 0,7 до 1,2мм  
Рулоны – до 12 тн, диаметр – от 500мм

Бесплатная пуско-наладка и обучение  
Гарантия на оборудование – 3 года





## ЛИНИИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ И ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ РУЛОННОГО МЕТАЛЛА

Скорость подачи полосы – до 50 м/мин  
Толщина металла – от 0,3 до 3,0мм  
Рулоны – до 12 тн, диаметр – от 500мм

Гарантия на оборудование – 3 года





## РАЗМАТЫВАТЕЛИ РУЛОНОВ

Скорость подачи полосы – до 50 м/мин

Толщина металла – от 0,3 до 3,0мм

Рулоны – до 12 тн, диаметр – от 500мм

Гарантия на оборудование – 3 года






## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

заготовительное, вспомогательное,  
перфорационное, пробивочное,  
листогибочное оборудование,  
автоматические укладчики, рольганги,  
транспортные системы

Гарантия на оборудование – до 3 лет

Откосы, отливы, углы, планки



Коньки, ендовы, снегозадержатели

